(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. Juni 2005 (30.06.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2005/058726\ A1$

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: B65D 81/32, 67/02, 71/50
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/013431
- (22) Internationales Anmeldedatum:

26. November 2004 (26.11.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:


10357338.0 9. Dezember 2003 (09.12.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAYER CROPSCIENCE AKTIENGE-SELLSCHAFT [DE/DE]; Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHORMAIR, Wulf [DE/DE]; Eulenweg 29 A, 42799 Leichlingen (DE). TRE-ICHEL, Heinz [DE/DE]; Löwenzahnweg 5, 41539 Dormagen (DE). SIEDLIK, Frederic [FR/DE]; Abteiweg 68, 42653 Solingen (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT; Law and Patents, Patents and Licensing, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51368 Leverkusen (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: DEVICE FOR STORAGE TANKS FOR PRODUCING COMBINED PACKAGES
- (54) Bezeichnung: VORRICHTUNG FÜR VORRATSBEHÄLTER ZUR BILDUNG VON KOMBIVERPACKUNGEN



- (57) Abstract: The invention relates to a device (1) for storage tanks (10) for producing combined packages and to a combine package.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) für Vorratsbehälter (10) zur Bildung von Kombiverpackungen sowie die Kombiverpackung selbst.



WO 2005/058726 A1

I TREAT BUILDING AN BUILDING BUILD BUILD BUILD AND AN AN BUILDING BUILDING BUILDING BUILDING BUILDING BUILDING

KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- 1 -

Vorrichtung für Vorratsbehälter zur Bildung von Kombiverpackungen

5

20

25

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für Vorratsbehälter zur Bildung von Kombiverpackungen sowie die Kombiverpackung selbst.

Vorratsbehälter sind in den verschiedensten Ausführungen bekannt. Pflanzenschutzmittel werden oft in Vorratsbehältern abgepackt. Pflanzenschutzmittel können Mischungen sein, die mehrere Wirkstoffe enthalten. Um mehrere Kombinationen von Wirkstoffen zu ermöglichen, werden die Pflanzenschutzmittel in einzelne Vorratsbehälter abgefüllt und anschließend lose in einer Umverpackung z.B. in einer Faltschachtel oder Versandkiste zu einer Kombiverpackung kombiniert.

Aus dem Stand der Technik sind einteilige Doppelkammerkanister bekannt. Nachteilig bei diesen Kanistern ist aber, dass für deren Herstellung mehr Verpackungsmaterial als bei zwei einzelnen Kanistern benötigt wird. Zudem ist bei derartigen Kanistern die Materialwahl eingeschränkt. Außerdem können Pflanzenschutzmittel in derartige Doppelkammerkanister nur mit Spezialmaschinen abgefüllt werden. Ein weiterer Nachteil dieser Kanister ist, dass diese keine flexible Befüllung der einzelnen Kammern erlauben.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung einer Vorrichtung, die die feste Verbindung mehrerer Vorratsbehältern im Griffbereich ermöglicht, so dass eine verpackungssparende Kombiverpackung gebildet wird, die leicht transportiert und getragen werden kann. Ferner soll eine simultane oder sukzessive Entleerung aller Vorratsbehälter ermöglicht werden. Durch die Vorrichtung soll außerdem eine flexiblere Materialwahl gewährleistet werden.

Diese Aufgabe wird durch die erfindungsgemäße Vorrichtung dadurch gelöst, dass ein Verbinder durch die Griffe der Vorratsbehälter geschoben wird und durch Aufstecken mindestens eines Verschlusses zwei oder mehrere Vorratsbehälter fest verbunden werden.

Ein Vorteil dieser Steckvorrichtung ist die einfache, verpackungssparende Verbindung von zwei oder mehr Vorratsbehältern im Griffbereich, so dass eine Tragefähigkeit und die gleichzeitige Entleerung der Vorratsbehälter ermöglicht wird. Vorteilhaft ist zudem, dass die Vorratsbehälter unabhängig voneinander befüllt werden können und nach der Befüllung durch die Steckvorrichtung beliebig kombiniert werden können.

In vorteilhafter Ausgestaltung ist vorgesehen, dass Vorratsbehälter mit unterschiedlichen Füll-30 volumina verbunden werden. Dazu dient ein Standfuß. Dieser dient auch dem Transport der Kombipackeinheit auf der Abfülllinie bei der Etikettierung oder bei der simultanen Befüllung. 10

15

Die Steckvorrichtung kann vorteilhaft aus Kunststoff bestehen, und wird dann bevorzugt im Spritzgußverfahren hergestellt. Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass die Steckvorrichtung aus anderen Verpackungsmaterialien, wie z.B. Pappmaterial besteht.

In einer weiteren Ausführungsform kann der Verbinder mit dem Verschluss durch einen Schraubverschluss verbunden werden.

Der Vorratsbehälter kann ebenfalls vorteilhaft aus Kunststoff bestehen, und wird dann vorteilhaft im Blasverfahren hergestellt. Alternativ kann der Vorratsbehälter auch aus anderen Verpackungsmaterialien bestehen.

Die Steckvorrichtung der vorstehend beschriebenen Art eignet sich in sbesondere zum Verpacken von zwei unterschiedlichen Produkten in einer Kombiverpackung. Eine derartige Kombiverpackung ist insbesondere für die Verpackung und den Transport schüttfähiger Materialien geeignet. Als schüttfähige Materialien kommen feste und flüssige Materialien in Betracht. Hierzu gehören beispielhaft und vorzugsweise feste Pflanzenschutzmittel, insbesondere deren Granulate.

Die mittels der Steckvorrichtung gebildete Kombiverpackung ist ebenfalls Gegenstand der Erfindung.

Nachstehend wird die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnungen beispielsweise näher erläutert. Diese zeigen in

- Fig. 1 eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung, in der der Verbinder und der Verschluss verbunden sind,
- 20 Fig. 1a eine Aufsicht auf die Seite des Verbinders, die in der Griffform der Vorratsbehälter geformt ist,
 - Fig. 2 eine bevorzugte Ausführungsform des Verbinders der erfindungsgemäßen Vorrichtung,
 - Fig. 3 eine bevorzugte Ausführungsform des Verschlusses der erfindungsgemäßen Vorrichtung,
 - Fig. 4 eine erfindungsgemäße Kombiverpackung,
- 25 Fig. 5 eine erfindungsgemäße Kombiverpackung beim Transport,
 - Fig. 6 eine erfindungsgemäße Kombiverpackung bei der Entleerung eines Vorratsbehälters, und
 - Fig. 7 eine erfindungsgemäße Kombiverpackung bei der simultanen Entleerung von zwei Vorratsbehältern.

5

10

Die in Fig. 1 dargestellte bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zeigt die Vorrichtung 1 in der verbundenen Position. Die Vorrichtung 1 umfasst einen Verbinder 2, der vorzugsweise aus einem hochtransparenten Kunststoff besteht und im Spritzgußverfahren hergestellt ist. Dieser weist an der rechten Seite einen Hohlraum 3 auf, in die der Verschluss 4 eingefügt und über die Arretierungen 5, mit dem Verbinder 2 fest verbunden ist. Der Verschluss 4 besteht vorzugsweise aus einem hochtransparenten Kunststoff und ist im Spritzgußverfahren hergestellt. Alternativ kann der Hohlraum 3 ein Schraubgewinde enthalten, in das der Verschluss 4 eingeschraubt wird. Der Teile 4 und 6 können hohl sein oder geschlossen aus einem Kunststoff bestehen. Die Seiten 1a und 1b der Vorrichtung 1 sind bevorzugt in Griffform der Vorratsbehälter geformt.

Fig. 1a zeigt eine Aufsicht auf die Seite 1a bzw. 1b der Vorrichtung 1, die jeweils in der Griffform der Vorratsbehälter geformt sein kann.

Fig. 2 zeigt den Verbinder 2 mit dem linken Teil 6, einer Wand 7, in die zwei Löcher 8 eingefügt sind. Rechts von der Wand 7 weist der Verbinder 2 einen Hohlraum 3 auf.

Fig. 3 zeigt den Verschluss 4 mit zwei Arretierungen 5. Beispielhaft können die Arretierungen in Hakenform ausgeführt sein.

Fig. 4 zeigt eine Kombiverpackung 9 umfassend zwei Vorratsbehälter 10, mit jeweils einem Verschluss 11 und jeweils einem Griff 12, und die Vorrichtung 1. Als Verschluss 11 ist ein Schraubverschluss bevorzugt.

Fig. 5 zeigt eine Kombiverpackung 9 umfassend zwei Vorratsbehälter 10, mit jeweils einem Verschluss 11 und jeweils einem Griff 12, und die Vorrichtung 1 in der Trageposition. Als Verschluss 11 ist ein Schraubverschluss bevorzugt.

Fig. 6 zeigt eine Kombiverpackung 9 umfassend zwei Vorratsbehälter 10, und die Vorrichtung 1 beim Entleeren eines Vorratsbehälters 10.

Fig. 7 zeigt eine Kombiverpackung 9 umfassend zwei Vorratsbehälter 10, und die Vorrichtung 1 beim gleichzeitigen Entleeren der zwei Vorratsbehälter 10.

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausführungsformen beschränkt. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind möglich ohne den Grundgedanken zu verlassen.

Bezugszeichenliste

- 1 = Vorrichtung
- 1a, 1b = Seite der Vorrichtung 1
- 2 = Verbinder
- $5 \quad 3 = \text{Hohlraum}$
 - 4 = Verschluss
 - 5 =Arretierung
 - 6 = linkes Teil des Verbinders
 - 7 = Wand
- $8 = L\"{o}cher$
 - 9 = Kombiverpackung
 - 10 = Vorratsbehälter
 - 11 = Schraubverschluss
 - 12 = Griff

Patentansprüche

- 1. Vorrichtung zur Bildung einer Kombiverpackung, die folgende Bestandteile enthält:
 - einen Verbinder 2 mit einem linken Teil 6, einer Wand 7, in die zwei Löcher 8 eingefügt sind und mit einem Hohlraum 3 rechts von der Wand 7,
- 5 eine linke und rechte Seite 1a und 1b,
 - einen Verschluss 4 mit zwei Arretierungen 5,

dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder 2 mit dem Verschluss 4 über die Arretierungen 5 in einfacher Handhabung fest verbunden werden kann und der Verbinder 2 und der Verschluss 4 formschlüssig sind.

- 10 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Verschluss 4 ein Schraubverschluss ist.
 - 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung zwischen Verbinder 2 und Verschluss 4 über ein Schraubgewinde erfolgt.
- 4. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur festen Verbindung von Vorratsbehältern.
 - 5. Kombiverpackung, die folgende Bestandteile enthält:
 - zwei oder mehrere Vorratsbehälter 10, die jeweils einen Verschluss 11 und einen Griff 12 haben,
 - eine Vorrichtung 1,
- dadurch gekennzeichnet, dass die Vorratsbehälter 10 über die Vorrichtung 1 fest verbunden sind.
 - 6. Kombiverpackung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorratsbehälter 10 Kanister sind.
- 7. Kombiverpackung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorratsbehälter 10 unterschiedlich groß sind.
 - 8. Kombiverpackung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung 1 und/oder die Vorratsbehälter 10 aus Kunststoff sind.

WO 2005/058726 PCT/EP2004/013431

-6-

- 9. Verwendung einer Kombiverpackung nach einem der Ansprüche 5 bis 8 zur Verpackung von schüttfähigen Materialien.
- 10. Verwendung einer Kombiverpackung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das schüttfähige Material ein Pflanzenschutzmittel ist.

5

Fig. 1




Fig.1a







Fig. 2




F i g. 3




WO 2005/058726 PCT/EP2004/013431






ERSATZBLATT (REGEL 26)

F i g. 6



ERSATZBLATT (REGEL 26)

Fig. 7



ERSATZBLATT (REGEL 26)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP2004/013431

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B65D81/32 B65D B65D81/32 B65D67/02 B65D71/50 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. WO 84/00942 A (EATON, BARRIE, M) 15 March 1984 (1984-03-15) Α 1,4,5,9, the whole document Α AU 88818 82 A (EATON, B.M) 1 8 March 1984 (1984-03-08) figures FR 2 271 986 A (ALBY ALBERT, FR; ALBY Α 1 ALBERT) 19 December 1975 (1975-12-19) figures FR 2 802 068 A (SAFET) Α 1 15 June 2001 (2001-06-15) figures -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Χ Special categories of cited documents : "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu— "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 10 March 2005 21/03/2005 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Fournier, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/013431

C.(Continua	ntion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.					
A	US 5 480 204 A (ERICKSON ET AL) 2 January 1996 (1996-01-02) figures	1			
A	US 6 536 820 B1 (DEAN MICHAEL C ET AL) 25 March 2003 (2003-03-25) figures	1			
j					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

International Application No PCT/EP2004/013431

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
WO 8400942	Α	15-03-1984	AU	552774 B2	19-06-1986	
			WO	8400942 A1	15-03-1984	
			ΑU	8881882 A	08-03-1984	
			EP	0118476 A1	19-09-1984	
			AU	2892584 A	06-12-1984	
			AU	1305683 A	12-04-1984	
AU 8881882	Α	08-03-1984	WO	8400942 A1	15-03-1984	
			EP	0118476 A1	19-09-1984	
FR 2271986	Α	19-12-1975	FR	2271986 A1	19-12-1975	
FR 2802068	A	15-06-2001	 FR	2802068 A1	15-06-2001	
FR 2002000	A 	15-00-2001		A002008 A1	15-00-2001	
US 5480204	Α	02-01-1996	NONE			
US 6536820	B1	25-03-2003	AU	3071602 A	27-05-2002	
			CA	2428547 A1	23-05-2002	
			EP	1337436 A2	27-08-2003	
			JP	2004525822 T	26-08-2004	
			MO	0240357 A2	23-05-2002	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

onales Aktenzeichen PCT/EP2004/013431

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 B65D81/32 B65D67/02 B65D71/50 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. WO 84/00942 A (EATON, BARRIE, M) Α 1,4,5,9, 15. März 1984 (1984-03-15) das ganze Dokument AU 88818 82 A (EATON, B.M) Α 1 8. März 1984 (1984-03-08) Abbildungen FR 2 271 986 A (ALBY ALBERT, FR; ALBY 1 ALBERT) 19. Dezember 1975 (1975-12-19) Abbildungen FR 2 802 068 A (SAFET) Α 1 15. Juni 2001 (2001-06-15) Abbildungen Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie X entnehmen Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedaturn oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden _{"Y} Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung met einer oder mehreren anderen Veröffentlichungn dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Becherche 10. März 2005 21/03/2005 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

Fournier, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013431

	:.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
		andan T-11-	Pote Anonyush Ne		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enuen 1 <i>0</i> 110	Betr. Anspruch Nr.		
Α	US 5 480 204 A (ERICKSON ET AL) 2. Januar 1996 (1996-01-02) Abbildungen		1		
A	US 6 536 820 B1 (DEAN MICHAEL C ET AL) 25. März 2003 (2003-03-25) Abbildungen		1		
i					
		i			
		į			
		:			
ı					
!					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/013431

	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO	8400942	A	15-03-1984	AU WO AU EP AU AU	552774 B2 8400942 A1 8881882 A 0118476 A1 2892584 A 1305683 A	19-06-1986 15-03-1984 08-03-1984 19-09-1984 06-12-1984 12-04-1984
AU	8881882	Α	08-03-1984	WO EP	8400942 A1 0118476 A1	15-03-1984 19-09-1984
FR	2271986	Α	19-12-1975	FR	2271986 A1	19-12-1975
FR	2802068	Α	15-06-2001	FR	2802068 A1	15-06-2001
US	5480204	Α	02-01-1996	KEIN	NE .	
US	6536820	B1	25-03-2003	AU CA EP JP WO	3071602 A 2428547 A1 1337436 A2 2004525822 T 0240357 A2	27-05-2002 23-05-2002 27-08-2003 26-08-2004 23-05-2002